

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı H 40 **Heavy Duty Cable Tray H 40**

İÇİNDEKİLER **INDEX**

184

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı
Heavy Duty Cable Tray

185

90° Yatay Dönüş Modülü
90° Horizontal Elbow Module
T Dönüş Modülü
T Module
Dörtlü Bağlantı Modülü
+ Connection Module

186

İç Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Outside
İç Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Outside

187

Redüksiyon
Reduction
Redüksiyon - Sağ
Reduction - Right
Redüksiyon - Sol
Reduction - Left
Z Redüksiyon
Z Reduction

188

"T" Ortadan İniş Modülü
"T" Middle Descent Module
"T" Duvardan İniş Modülü
"T" Wall Descent Module
Ek Elemanı
Joint Fitting

189

Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Modul
Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit
Separatör
Seperator




Sıcak Daldırma
Hot Dip Galvanized

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı H40 Heavy Duty Cable Tray H40


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 A 50.08	40	50	0.8	0,847
AFC-40 A 50.10	40	50	1.0	1,058
AFC-40 A 50.12	40	50	1.2	1,270
AFC-40 A 50.15	40	50	1.5	1,587
AFC-40 A 50.20	40	50	2.0	2,116
AFC-40 A 75.08	40	75	0.8	1,019
AFC-40 A 75.10	40	75	1.0	1,274
AFC-40 A 75.12	40	75	1.2	1,529
AFC-40 A 75.15	40	75	1.5	1,911
AFC-40 A 75.20	40	75	2.0	2,548
AFC-40 A 100.08	40	100	0.8	1,118
AFC-40 A 100.10	40	100	1.0	1,397
AFC-40 A 100.12	40	100	1.2	1,676
AFC-40 A 100.15	40	100	1.5	2,096
AFC-40 A 100.20	40	100	2.0	2,794
AFC-40 A 150.10	40	150	1.0	1,744
AFC-40 A 150.12	40	150	1.2	2,093
AFC-40 A 150.15	40	150	1.5	2,616
AFC-40 A 150.20	40	150	2.0	3,488
AFC-40 A 200.10	40	200	1.0	2,104
AFC-40 A 200.12	40	200	1.2	2,525
AFC-40 A 200.15	40	200	1.5	3,156
AFC-40 A 200.20	40	200	2.0	4,209
AFC-40 A 300.15	40	300	1.5	4,400
AFC-40 A 300.20	40	300	2.0	5,867
AFC-40 A 400.15	40	400	1.5	5,539
AFC-40 A 400.20	40	400	2.0	7,385
AFC-40 A 500.15	40	500	1.5	6,739
AFC-40 A 500.20	40	500	2.0	8,986
AFC-40 A 600.15	40	600	1.5	7,878
AFC-40 A 600.20	40	600	2.0	10,505

Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm
Genişlik / Width (A) : 100 mm
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm
Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD




- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by $\pm$ 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



90° Yatay Dönüş Modülü


90° Horizontal Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AK 50.15	40	50	1.5	0,314
AFC-40 AK 75.15	40	75	1.5	0,459
AFC-40 AK 100.15	40	100	1.5	0,604
AFC-40 AK 150.15	40	150	1.5	1,011
AFC-40 AK 200.15	40	200	1.5	1,444
AFC-40 AK 300.20	40	300	2.0	3,337
AFC-40 AK 400.20	40	400	2.0	5,095
AFC-40 AK 500.20	40	500	2.0	7,198
AFC-40 AK 600.20	40	600	2.0	9,645



T Dönüş Modülü

T Module







Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AT 50.15	40	50	1.5	0,394
AFC-40 AT 75.15	40	75	1.5	0,557
AFC-40 AT 100.15	40	100	1.5	0,719
AFC-40 AT 150.15	40	150	1.5	1,176
AFC-40 AT 200.15	40	200	1.5	1,645
AFC-40 AT 300.20	40	300	2.0	3,702
AFC-40 AT 400.20	40	400	2.0	5,557
AFC-40 AT 500.20	40	500	2.0	7,757
AFC-40 AT 600.20	40	600	2.0	10,302

Dörtlü Bağlantı Modülü

+ Connection Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AD 50.15	40	50	1.5	0,426
AFC-40 AD 75.15	40	75	1.5	0,638
AFC-40 AD 100.15	40	100	1.5	0,789
AFC-40 AD 150.15	40	150	1.5	1,209
AFC-40 AD 200.15	40	200	1.5	1,640
AFC-40 AD 300.20	40	300	2.0	3,597
AFC-40 AD 400.20	40	400	2.0	5,353
AFC-40 AD 500.20	40	500	2.0	7,454
AFC-40 AD 600.20	40	600	2.0	9,902



İç Bükey Dönüş Modülü

Flexible Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AİB 50.15	40	50	1.5	1,270
AFC-40 AİB 75.15	40	75	1.5	1,529
AFC-40 AİB 100.15	40	100	1.5	1,676
AFC-40 AİB 150.15	40	150	1.5	2,093
AFC-40 AİB 200.15	40	200	1.5	2,525
AFC-40 AİB 300.20	40	300	2.0	4,694
AFC-40 AİB 400.20	40	400	2.0	5,908
AFC-40 AİB 500.20	40	500	2.0	7,189
AFC-40 AİB 600.20	40	600	2.0	8,404



Dış Bükey Dönüş Modülü



Flexible Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ADB 50.15	40	50	1.5	1,270
AFC-40 ADB 75.15	40	75	1.5	1,529
AFC-40 ADB 100.15	40	100	1.5	1,676
AFC-40 ADB 150.15	40	150	1.5	2,093
AFC-40 ADB 200.15	40	200	1.5	2,525
AFC-40 ADB 300.20	40	300	2.0	4,694
AFC-40 ADB 400.20	40	400	2.0	5,908
AFC-40 ADB 500.20	40	500	2.0	7,189
AFC-40 ADB 600.20	40	600	2.0	8,404

İç Bükey Dönüş Modülü

90° Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 SİB 100.15	40	100	1.5	1,333
AFC-40 SİB 150.15	40	150	1.5	1,617
AFC-40 SİB 200.15	40	200	1.5	1,901
AFC-40 SİB 300.20	40	300	2.0	2,469
AFC-40 SİB 400.20	40	400	2.0	3,037
AFC-40 SİB 500.20	40	500	2.0	3,605
AFC-40 SİB 600.20	40	600	2.0	4,173



Dış Bükey Dönüş Modülü


90° Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 SDB 100.15	40	100	1.5	1,246
AFC-40 SDB 150.15	40	150	1.5	1,487
AFC-40 SDB 200.15	40	200	1.5	1,727
AFC-40 SDB 300.20	40	300	2.0	2,208
AFC-40 SDB 400.20	40	400	2.0	2,688
AFC-40 SDB 500.20	40	500	2.0	3,169
AFC-40 SDB 600.20	40	600	2.0	3,650

Redüksiyon

Reduction


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AR 75.15	40	75	50	1.5	1,262
AFC-40 AR 100.15	40	100	75	1.5	1,434
AFC-40 AR 150.15	40	150	100	1.5	1,867
AFC-40 AR 200.15	40	200	150	1.5	2,210
AFC-40 AR 300.20	40	300	200	2.0	4,332
AFC-40 AR 400.20	40	400	300	2.0	6,006
AFC-40 AR 500.20	40	500	400	2.0	8,058
AFC-40 AR 600.20	40	600	500	2.0	10,473



Redüksiyon - Sağ

Reduction - Right



Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ARR 75.15	40	75	50	1.5	0,662
AFC-40 ARR 100.15	40	100	75	1.5	0,787
AFC-40 ARR 150.15	40	150	100	1.5	1,101
AFC-40 ARR 200.15	40	200	150	1.5	1,364
AFC-40 ARR 300.20	40	300	200	2.0	2,946
AFC-40 ARR 400.20	40	400	300	2.0	4,338
AFC-40 ARR 500.20	40	500	400	2.0	6,136
AFC-40 ARR 600.20	40	600	500	2.0	8,291



Redüksiyon - Sol

Reduction - Left

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ARL 75.15	40	75	50	1.5	0,662
AFC-40 ARL 100.15	40	100	75	1.5	0,787
AFC-40 ARL 150.15	40	150	100	1.5	1,101
AFC-40 ARL 200.15	40	200	150	1.5	1,364
AFC-40 ARL 300.20	40	300	200	2.0	2,946
AFC-40 ARL 400.20	40	400	300	2.0	4,338
AFC-40 ARL 500.20	40	500	400	2.0	6,136
AFC-40 ARL 600.20	40	600	500	2.0	8,291



Z Redüksiyon

Z Reduction

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ZR 25.15	40	25	1.5	0,121
AFC-40 ZR 50.15	40	50	1.5	0,134
AFC-40 ZR 100.15	40	100	1.5	0,161
AFC-40 ZR 150.15	40	150	1.5	0,187
AFC-40 ZR 200.15	40	200	1.5	0,213
AFC-40 ZR 300.20	40	300	2.0	0,354

"T" Ortadan İniş Modülü

"T" Middle Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 DTO 100.15	40	100	1.5	3,672
AFC-40 DTO 150.15	40	150	1.5	4,318
AFC-40 DTO 200.15	40	200	1.5	4,964
AFC-40 DTO 300.20	40	300	2.0	6,256
AFC-40 DTO 400.20	40	400	2.0	7,548
AFC-40 DTO 500.20	40	500	2.0	8,841
AFC-40 DTO 600.20	40	600	2.0	10,132



"T" Duvardan İniş Modülü

"T" Wall Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 DTD 100.15	40	100	1.5	2,405
AFC-40 DTD 150.15	40	150	1.5	3,447
AFC-40 DTD 200.15	40	200	1.5	5,343
AFC-40 DTD 300.20	40	300	2.0	7,790
AFC-40 DTD 400.20	40	400	2.0	16,917
AFC-40 DTD 500.20	40	500	2.0	20,824
AFC-40 DTD 600.20	40	600	2.0	24,520



Ek Elemanı




Joint Fitting

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 NE 15.15	40	20	1.5	0,110



Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 FK 100.10	40	100	1.0	0,746
AFC-40 FK 150.10	40	150	1.0	1,187
AFC-40 FK 200.10	40	200	1.0	1,607
AFC-40 FK 300.12	40	300	1.2	3,066
AFC-40 FK 400.12	40	400	1.2	4,946
AFC-40 FK 500.15	40	500	1.5	10,700
AFC-40 FK 600.15	40	600	1.5	14,742



Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Tk.
AFC-40 SD 15.20	40	20	2.0	0,359

Separatör
Seperator

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 SPK 20.15	40	20	1.5	0,744

