

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı H 60 **Heavy Duty Cable Tray H 60**

İÇİNDEKİLER **INDEX**




24	Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı Heavy Duty Cable Tray
25	90° Yatay Dönüş Modülü 90° Horizontal Elbow Module T Dönüş Modülü T Module Dörtlü Bağlantı Modülü + Connection Module
26	İç Bükey Dönüş Modülü Flexible Vertical Bend - Inside Dış Bükey Dönüş Modülü Flexible Vertical Bend - Outside İç Bükey Dönüş Modülü 90° Vertical Bend - Inside Dış Bükey Dönüş Modülü 90° Vertical Bend - Outside
27	Redüksiyon Reduction Redüksiyon - Sağ Reduction - Right Redüksiyon - Sol Reduction - Left Z Redüksiyon Z Reduction
28	"T" Ortadan İniş Modülü "T" Middle Descent Module "T" Duvardan İniş Modülü "T" Wall Descent Module Ek Elemanı Joint Fitting
29	Flexible Dönüş Modülü Flexible Elbow Modul Seviye Değiştirme Elemanı Level Change Unit Separatör Seperator

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı H60 Heavy Duty Cable Tray H60


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-60 A 50.08	60	50	0.8	1,021
AFC-60 A 50.10	60	50	1.0	1,276
AFC-60 A 50.12	60	50	1.2	1,531
AFC-60 A 50.15	60	50	1.5	1,914
AFC-60 A 50.20	60	50	2.0	2,552
AFC-60 A 75.08	60	75	0.8	1,178
AFC-60 A 75.10	60	75	1.0	1,472
AFC-60 A 75.12	60	75	1.2	1,766
AFC-60 A 75.15	60	75	1.5	2,208
AFC-60 A 75.20	60	75	2.0	2,944
AFC-60 A 100.08	60	100	0.8	1,267
AFC-60 A 100.10	60	100	1.0	1,584
AFC-60 A 100.12	60	100	1.2	1,901
AFC-60 A 100.15	60	100	1.5	2,376
AFC-60 A 100.20	60	100	2.0	3,168
AFC-60 A 150.10	60	150	1.0	1,900
AFC-60 A 150.12	60	150	1.2	2,280
AFC-60 A 150.15	60	150	1.5	2,849
AFC-60 A 150.20	60	150	2.0	3,799
AFC-60 A 200.10	60	200	1.0	2,227
AFC-60 A 200.12	60	200	1.2	2,672
AFC-60 A 200.15	60	200	1.5	3,341
AFC-60 A 200.20	60	200	2.0	4,454
AFC-60 A 300.15	60	300	1.5	4,471
AFC-60 A 300.20	60	300	2.0	5,962
AFC-60 A 400.15	60	400	1.5	5,506
AFC-60 A 400.20	60	400	2.0	7,342
AFC-60 A 500.15	60	500	1.5	6,598
AFC-60 A 500.20	60	500	2.0	8,797
AFC-60 A 600.15	60	600	1.5	7,633
AFC-60 A 600.20	60	600	2.0	10,178

Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 60 mm
Genişlik / Width (A) : 100 mm
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG





- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by $\pm$ 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



90° Yatay Dönüş Modülü

90° Horizontal Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AK 50.15	60	50	1.5	0,378
AFC-60 AK 75.15	60	75	1.5	0,529
AFC-60 AK 100.15	60	100	1.5	0,680
AFC-60 AK 150.15	60	150	1.5	1,094
AFC-60 AK 200.15	60	200	1.5	1,511
AFC-60 AK 300.20	60	300	2.0	3,360
AFC-60 AK 400.20	60	400	2.0	5,020
AFC-60 AK 500.20	60	500	2.0	6,993
AFC-60 AK 600.20	60	600	2.0	9,282



T Dönüş Modülü





T Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AT 50.15	60	50	1.5	0,474
AFC-60 AT 75.15	60	75	1.5	0,638
AFC-60 AT 100.15	60	100	1.5	0,803
AFC-60 AT 150.15	60	150	1.5	1,257
AFC-60 AT 200.15	60	200	1.5	1,695
AFC-60 AT 300.20	60	300	2.0	3,663
AFC-60 AT 400.20	60	400	2.0	5,380
AFC-60 AT 500.20	60	500	2.0	7,412
AFC-60 AT 600.20	60	600	2.0	9,757

Dörtlü Bağlantı Modülü

+ Connection Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AD 050.15	60	50	1.5	0,399
AFC-60 AD 75.15	60	75	1.5	0,598
AFC-60 AD 100.15	60	100	1.5	0,888
AFC-60 AD 150.15	60	150	1.5	1,293
AFC-60 AD 200.15	60	200	1.5	1,686
AFC-60 AD 300.20	60	300	2.0	3,530
AFC-60 AD 400.20	60	400	2.0	5,127
AFC-60 AD 500.20	60	500	2.0	7,037
AFC-60 AD 600.20	60	600	2.0	9,260



İç Bükey Dönüş Modülü

Flexible Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AİB 50.15	60	50	1.5	1,531
AFC-60 AİB 75.15	60	75	1.5	1,766
AFC-60 AİB 100.15	60	100	1.5	1,901
AFC-60 AİB 150.15	60	150	1.5	2,280
AFC-60 AİB 200.15	60	200	1.5	2,672
AFC-60 AİB 300.20	60	300	2.0	4,769
AFC-60 AİB 400.20	60	400	2.0	5,873
AFC-60 AİB 500.20	60	500	2.0	7,037
AFC-60 AİB 600.20	60	600	2.0	8,142



Dış Bükey Dönüş Modülü


Flexible Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ADB 50.15	60	50	1.5	1,531
AFC-60 ADB 75.15	60	75	1.5	1,766
AFC-60 ADB 100.15	60	100	1.5	1,901
AFC-60 ADB 150.15	60	150	1.5	2,280
AFC-60 ADB 200.15	60	200	1.5	2,672
AFC-60 ADB 300.20	60	300	2.0	4,769
AFC-60 ADB 400.20	60	400	2.0	5,873
AFC-60 ADB 500.20	60	500	2.0	7,037
AFC-60 ADB 600.20	60	600	2.0	8,142

İç Bükey Dönüş Modülü

90° Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 SİB 100.15	60	100	1.5	1,444
AFC-60 SİB 150.15	60	150	1.5	1,702
AFC-60 SİB 200.15	60	200	1.5	1,961
AFC-60 SİB 300.20	60	300	2.0	2,477
AFC-60 SİB 400.20	60	400	2.0	2,993
AFC-60 SİB 500.20	60	500	2.0	3,509
AFC-60 SİB 600.20	60	600	2.0	4,026



Dış Bükey Dönüş Modülü


90° Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 SDB 100.15	60	100	1.5	1,365
AFC-60 SDB 150.15	60	150	1.5	1,584
AFC-60 SDB 200.15	60	200	1.5	1,802
AFC-60 SDB 300.20	60	300	2.0	2,239
AFC-60 SDB 400.20	60	400	2.0	2,676
AFC-60 SDB 500.20	60	500	2.0	3,113
AFC-60 SDB 600.20	60	600	2.0	3,550

Redüksiyon

Reduction


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AR 75.15	60	75	50	1.5	1,458
AFC-60 AR 100.15	60	100	75	1.5	1,642
AFC-60 AR 150.15	60	150	100	1.5	2,093
AFC-60 AR 200.15	60	200	150	1.5	2,443
AFC-60 AR 300.20	60	300	200	2.0	4,644
AFC-60 AR 400.20	60	400	300	2.0	6,302
AFC-60 AR 500.20	60	500	400	2.0	8,292
AFC-60 AR 600.20	60	600	500	2.0	10,614



Redüksiyon - Sağ

Reduction - Right



Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ARR 75.15	60	75	50	1.5	0,758
AFC-60 ARR 100.15	60	100	75	1.5	0,885
AFC-60 ARR 150.15	60	150	100	1.5	1,200
AFC-60 ARR 200.15	60	200	150	1.5	1,458
AFC-60 ARR 300.20	60	300	200	2.0	3,033
AFC-60 ARR 400.20	60	400	300	2.0	4,368
AFC-60 ARR 500.20	60	500	400	2.0	6,064
AFC-60 ARR 600.20	60	600	500	2.0	8,087



Redüksiyon - Sol

Reduction - Left

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ARL 75.15	60	75	50	1.5	0,758
AFC-60 ARL 100.15	60	100	75	1.5	0,885
AFC-60 ARL 150.15	60	150	100	1.5	1,200
AFC-60 ARL 200.15	60	200	150	1.5	1,458
AFC-60 ARL 300.20	60	300	200	2.0	3,033
AFC-60 ARL 400.20	60	400	300	2.0	4,368
AFC-60 ARL 500.20	60	500	400	2.0	6,064
AFC-60 ARL 600.20	60	600	500	2.0	8,087



Z Redüksiyon

Z Reduction

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ZR 25.15	60	25	1.5	0,176
AFC-60 ZR 50.15	60	50	1.5	0,194
AFC-60 ZR 100.15	60	100	1.5	0,230
AFC-60 ZR 150.15	60	150	1.5	0,266
AFC-60 ZR 200.15	60	200	1.5	0,302
AFC-60 ZR 300.20	60	300	2.0	0,498

“T” Ortadan İniş Modülü

“T” Middle Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 DTO 100.15	60	100	1.5	3,738
AFC-60 DTO 150.15	60	150	1.5	4,325
AFC-60 DTO 200.15	60	200	1.5	4,913
AFC-60 DTO 300.20	60	300	2.0	6,087
AFC-60 DTO 400.20	60	400	2.0	7,262
AFC-60 DTO 500.20	60	500	2.0	8,437
AFC-60 DTO 600.20	60	600	2.0	9,611



“T” Duvardan İniş Modülü

“T” Wall Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 DTD 100.15	60	100	1.5	2,359
AFC-60 DTD 150.15	60	150	1.5	3,364
AFC-60 DTD 200.15	60	200	1.5	5,126
AFC-60 DTD 300.20	60	300	2.0	7,447
AFC-60 DTD 400.20	60	400	2.0	15,993
AFC-60 DTD 500.20	60	500	2.0	19,673
AFC-60 DTD 600.20	60	600	2.0	23,161



Ek Elemanı




Joint Fitting

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 NE 15.15	60	20	1.5	0,146



Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 FK 100.10	60	100	1.0	0,802
AFC-60 FK 150.10	60	150	1.0	1,232
AFC-60 FK 200.10	60	200	1.0	1,718
AFC-60 FK 300.12	60	300	1.2	3,065
AFC-60 FK 400.12	60	400	1.2	4,859
AFC-60 FK 500.15	60	500	1.5	10,357
AFC-60 FK 600.15	60	600	1.5	14,146



Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Tk.
AFC-60 SD 15.20	60	20	2.0	0,447

Separatör
Seperator

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-60 SPK 20.15	60	20	1.5	0,917

