

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı H 75 **Heavy Duty Cable Tray H 75**

İÇİNDEKİLER **INDEX**

32

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı
Heavy Duty Cable Tray

33

90° Yatay Dönüş Modülü
90° Horizontal Elbow Module
T Dönüş Modülü
T Module
Dörtlü Bağlantı Modülü
+ Connection Module

34

İç Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Outside
İç Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Outside

35

Redüksiyon
Reduction
Redüksiyon - Sağ
Reduction - Right
Redüksiyon - Sol
Reduction - Left
Z Redüksiyon
Z Reduction

36

"T" Ortadan İniş Modülü
"T" Middle Descent Module
"T" Duvardan İniş Modülü
"T" Wall Descent Module
Ek Elemanı
Joint Fitting

37

Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Modul
Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit
Separatör
Seperator




Pregalvaniz
Pre-Galvanized

Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalı H75 Heavy Duty Cable Tray H75


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-75 A 100.08	75	100	0.8	1,456
AFC-75 A 100.10	75	100	1.0	1,820
AFC-75 A 100.12	75	100	1.2	2,183
AFC-75 A 100.15	75	100	1.5	2,729
AFC-75 A 100.20	75	100	2.0	3,639
AFC-75 A 150.10	75	150	1.0	2,135
AFC-75 A 150.12	75	150	1.2	2,562
AFC-75 A 150.15	75	150	1.5	3,203
AFC-75 A 150.20	75	150	2.0	4,270
AFC-75 A 200.10	75	200	1.0	2,463
AFC-75 A 200.12	75	200	1.2	2,955
AFC-75 A 200.15	75	200	1.5	3,694
AFC-75 A 200.20	75	200	2.0	4,925
AFC-75 A 300.15	75	300	1.5	4,824
AFC-75 A 300.20	75	300	2.0	6,433
AFC-75 A 400.15	75	400	1.5	5,859
AFC-75 A 400.20	75	400	2.0	7,813
AFC-75 A 500.15	75	500	1.5	6,951
AFC-75 A 500.20	75	500	2.0	9,268
AFC-75 A 600.15	75	600	1.5	7,986
AFC-75 A 600.20	75	600	2.0	10,649

Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 75 mm
Genişlik / Width (A) : 100 mm
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG





- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by $\pm$ 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



90° Yatay Dönüş Modülü

90° Horizontal Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 AK 100.15	75	100	1.5	0,795
AFC-75 AK 150.15	75	150	1.5	1,248
AFC-75 AK 200.15	75	200	1.5	1,682
AFC-75 AK 300.20	75	300	2.0	3,637
AFC-75 AK 400.20	75	400	2.0	5,342
AFC-75 AK 500.20	75	500	2.0	7,365
AFC-75 AK 600.20	75	600	2.0	9,700



T Dönüş Modülü





T Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 AT 100.15	75	100	1.5	0,941
AFC-75 AT 150.15	75	150	1.5	1,437
AFC-75 AT 200.15	75	200	1.5	1,884
AFC-75 AT 300.20	75	300	2.0	3,938
AFC-75 AT 400.20	75	400	2.0	5,678
AFC-75 AT 500.20	75	500	2.0	7,733
AFC-75 AT 600.20	75	600	2.0	11,003

Dörtlü Bağlantı Modülü

+ Connection Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 AD 100.15	75	100	1.5	1,034
AFC-75 AD 150.15	75	150	1.5	1,496
AFC-75 AD 200.15	75	200	1.5	1,889
AFC-75 AD 300.20	75	300	2.0	3,800
AFC-75 AD 400.20	75	400	2.0	5,397
AFC-75 AD 500.20	75	500	2.0	7,307
AFC-75 AD 600.20	75	600	2.0	9,530



İç Bükey Dönüş Modülü

Flexible Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 AİB 100.15	75	100	1.5	2,183
AFC-75 AİB 150.15	75	150	1.5	2,562
AFC-75 AİB 200.15	75	200	1.5	2,955
AFC-75 AİB 300.20	75	300	2.0	5,146
AFC-75 AİB 400.20	75	400	2.0	6,250
AFC-75 AİB 500.20	75	500	2.0	7,414
AFC-75 AİB 600.20	75	600	2.0	8,519



Dış Bükey Dönüş Modülü


Flexible Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 ADB 100.15	75	100	1.5	2,183
AFC-75 ADB 150.15	75	150	1.5	2,562
AFC-75 ADB 200.15	75	200	1.5	2,955
AFC-75 ADB 300.20	75	300	2.0	5,146
AFC-75 ADB 400.20	75	400	2.0	6,250
AFC-75 ADB 500.20	75	500	2.0	7,414
AFC-75 ADB 600.20	75	600	2.0	8,519

İç Bükey Dönüş Modülü

90° Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 SİB 100.15	75	100	1.5	1,626
AFC-75 SİB 150.15	75	150	1.5	1,884
AFC-75 SİB 200.15	75	200	1.5	2,143
AFC-75 SİB 300.20	75	300	2.0	2,659
AFC-75 SİB 400.20	75	400	2.0	3,175
AFC-75 SİB 500.20	75	500	2.0	3,691
AFC-75 SİB 600.20	75	600	2.0	4,208



Dış Bükey Dönüş Modülü


90° Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 SDB 100.15	75	100	1.5	1,547
AFC-75 SDB 150.15	75	150	1.5	1,766
AFC-75 SDB 200.15	75	200	1.5	1,984
AFC-75 SDB 300.20	75	300	2.0	2,421
AFC-75 SDB 400.20	75	400	2.0	2,858
AFC-75 SDB 500.20	75	500	2.0	3,295
AFC-75 SDB 600.20	75	600	2.0	3,732

Redüksiyon

Reduction


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 AR 100.15	75	100	75	1.5	1,896
AFC-75 AR 150.15	75	150	100	1.5	2,389
AFC-75 AR 200.15	75	200	150	1.5	2,769
AFC-75 AR 300.20	75	300	200	2.0	5,172
AFC-75 AR 400.20	75	400	300	2.0	6,934
AFC-75 AR 500.20	75	500	400	2.0	9,017
AFC-75 AR 600.20	75	600	500	2.0	11,434



Redüksiyon - Sağ

Reduction - Right



Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 ARR 100.15	75	100	75	1.5	1,012
AFC-75 ARR 150.15	75	150	100	1.5	1,349
AFC-75 ARR 200.15	75	200	150	1.5	1,621
AFC-75 ARR 300.20	75	300	200	2.0	3,299
AFC-75 ARR 400.20	75	400	300	2.0	4,686
AFC-75 ARR 500.20	75	500	400	2.0	6,429
AFC-75 ARR 600.20	75	600	500	2.0	8,499



Redüksiyon - Sol

Reduction - Left

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 ARL 100.15	75	100	75	1.5	1,012
AFC-75 ARL 150.15	75	150	100	1.5	1,349
AFC-75 ARL 200.15	75	200	150	1.5	1,621
AFC-75 ARL 300.20	75	300	200	2.0	3,299
AFC-75 ARL 400.20	75	400	300	2.0	4,686
AFC-75 ARL 500.20	75	500	400	2.0	6,429
AFC-75 ARL 600.20	75	600	500	2.0	8,499



Z Redüksiyon

Z Reduction

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 ZR 25.15	75	25	1.5	0,225
AFC-75 ZR 50.15	75	50	1.5	0,248
AFC-75 ZR 100.15	75	100	1.5	0,293
AFC-75 ZR 150.15	75	150	1.5	0,338
AFC-75 ZR 200.15	75	200	1.5	0,383
AFC-75 ZR 300.20	75	300	2.0	0,630

“T” Ortadan İniş Modülü

“T” Middle Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 DTO 100.15	75	100	1.5	4,038
AFC-75 DTO 150.15	75	150	1.5	4,625
AFC-75 DTO 200.15	75	200	1.5	5,213
AFC-75 DTO 300.20	75	300	2.0	6,387
AFC-75 DTO 400.20	75	400	2.0	7,562
AFC-75 DTO 500.20	75	500	2.0	8,737
AFC-75 DTO 600.20	75	600	2.0	9,911



“T” Duvardan İniş Modülü

“T” Wall Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 DTD 100.15	75	100	1.5	2,488
AFC-75 DTD 150.15	75	150	1.5	3,537
AFC-75 DTD 200.15	75	200	1.5	5,328
AFC-75 DTD 300.20	75	300	2.0	7,720
AFC-75 DTD 400.20	75	400	2.0	16,454
AFC-75 DTD 500.20	75	500	2.0	20,230
AFC-75 DTD 600.20	75	600	2.0	23,814



Ek Elemanı




Joint Fitting

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 NE 15.15	75	20	1.5	0,180



Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-75 FK 100.10	75	100	1.0	0,878
AFC-75 FK 150.10	75	150	1.0	1,327
AFC-75 FK 200.10	75	200	1.0	1,852
AFC-75 FK 300.12	75	300	1.2	3,265
AFC-75 FK 400.12	75	400	1.2	5,116
AFC-75 FK 500.15	75	500	1.5	10,815
AFC-75 FK 600.15	75	600	1.5	14,595



Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Tk.
AFC-75 SD 15.20	75	20	2.0	0,537

Separatör
Seperator

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-75 SPK 20.15	75	20	1.5	1,097

