

## *Formlu Kablo Kanalı* *Embossed Cable Tray*

### *İÇİNDEKİLER* *INDEX*

**64**

**Formlu Kablo Kanalı**  
**Embossed Cable Tray**

**65**

**90° Yatay Dönüş Modülü**  
**90° Horizontal Elbow Module**  
**T Dönüş Modülü**  
**T Module**  
**Dörtlü Bağlantı Modülü**  
**+ Connection Module**

**66**

**İç Bükey Dönüş Modülü**  
**Flexible Vertical Bend - Inside**  
**Dış Bükey Dönüş Modülü**  
**Flexible Vertical Bend - Outside**  
**İç Bükey Dönüş Modülü**  
**90° Vertical Bend - Inside**  
**Dış Bükey Dönüş Modülü**  
**90° Vertical Bend - Outside**

**67**

**Redüksiyon**  
**Reduction**  
**Redüksiyon - Sağ**  
**Reduction - Right**  
**Redüksiyon - Sol**  
**Reduction - Left**  
**Z Redüksiyon**  
**Z Reduction**

**68**

**"T" Ortadan İniş Modülü**  
**"T" Middle Descent Module**  
**"T" Duvardan İniş Modülü**  
**"T" Wall Descent Module**  
**Ek Elemanı**  
**Joint Fitting**

**69**

**Flexible Dönüş Modülü**  
**Flexible Elbow Modul**  
**Seviye Değiştirme Elemanı**  
**Level Change Unit**  
**Separatör**  
**Seperator**



*Pregalvaniz*  
*Pre-Galvanized*

## Formlu Kablo Kanalı H40,H50 ve H60 Embossed Cable Tray H40,H50 and H60


| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height (H) mm | Genişlik<br>Width (A) mm | Kalınlık<br>Thickness (T) mm | Ağırlık<br>Weight Kg./m. |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| AFC-40 P 100.07            | 40                         | 100                      | 0.7                          | 0,959                    |
| AFC-40 P 200.07            | 40                         | 200                      | 0.7                          | 1,403                    |
| AFC-40 P 300.09            | 40                         | 300                      | 0.9                          | 2,367                    |
| AFC-40 P 400.09            | 40                         | 400                      | 0.9                          | 2,931                    |
| AFC-40 P 500.09            | 40                         | 500                      | 0.9                          | 3,495                    |
| AFC-40 P 600.09            | 40                         | 600                      | 0.9                          | 4,059                    |
| AFC-50 P 100.07            | 50                         | 100                      | 0.7                          | 1,068                    |
| AFC-50 P 200.07            | 50                         | 200                      | 0.7                          | 1,512                    |
| AFC-50 P 300.09            | 50                         | 300                      | 0.9                          | 2,508                    |
| AFC-50 P 400.09            | 50                         | 400                      | 0.9                          | 3,073                    |
| AFC-50 P 500.09            | 50                         | 500                      | 0.9                          | 3,636                    |
| AFC-50 P 600.09            | 50                         | 600                      | 0.9                          | 4,200                    |
| AFC-60 P 100.07            | 60                         | 100                      | 0.7                          | 1,179                    |
| AFC-60 P 200.07            | 60                         | 200                      | 0.7                          | 1,623                    |
| AFC-60 P 300.09            | 60                         | 300                      | 0.9                          | 2,650                    |
| AFC-60 P 400.09            | 60                         | 400                      | 0.9                          | 3,214                    |
| AFC-60 P 500.09            | 60                         | 500                      | 0.9                          | 3,777                    |
| AFC-60 P 600.09            | 60                         | 600                      | 0.9                          | 4,342                    |

### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG




- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by  $\pm$  10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



### 90° Yatay Dönüş Modülü


#### 90° Horizontal Elbow Module

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height (H) mm | Genişlik<br>Width (AB) mm | Kalınlık<br>Thickness (T) mm | Ağırlık<br>Weight Kg./Ad. |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AFC-40 AK 50.15            | 40                         | 50                        | 1.5                          | 0,285                     |
| AFC-40 AK 75.15            | 40                         | 75                        | 1.5                          | 0,417                     |
| AFC-40 AK 100.15           | 40                         | 100                       | 1.5                          | 0,549                     |
| AFC-40 AK 150.15           | 40                         | 150                       | 1.5                          | 0,920                     |
| AFC-40 AK 200.15           | 40                         | 200                       | 1.5                          | 1,313                     |
| AFC-40 AK 300.20           | 40                         | 300                       | 2.0                          | 3,033                     |
| AFC-40 AK 400.20           | 40                         | 400                       | 2.0                          | 4,632                     |
| AFC-40 AK 500.20           | 40                         | 500                       | 2.0                          | 6,543                     |
| AFC-40 AK 600.20           | 40                         | 600                       | 2.0                          | 8,768                     |



### T Dönüş Modülü

#### T Module







| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height (H) mm | Genişlik<br>Width (ABC) mm | Kalınlık<br>Thickness (T) mm | Ağırlık<br>Weight Kg./Ad. |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AFC-40 AT 50.15            | 40                         | 50                         | 1.5                          | 0,359                     |
| AFC-40 AT 75.15            | 40                         | 75                         | 1.5                          | 0,506                     |
| AFC-40 AT 100.15           | 40                         | 100                        | 1.5                          | 0,654                     |
| AFC-40 AT 150.15           | 40                         | 150                        | 1.5                          | 1,070                     |
| AFC-40 AT 200.15           | 40                         | 200                        | 1.5                          | 1,496                     |
| AFC-40 AT 300.20           | 40                         | 300                        | 2.0                          | 3,365                     |
| AFC-40 AT 400.20           | 40                         | 400                        | 2.0                          | 5,052                     |
| AFC-40 AT 500.20           | 40                         | 500                        | 2.0                          | 7,052                     |
| AFC-40 AT 600.20           | 40                         | 600                        | 2.0                          | 9,365                     |

### Dörtlü Bağlantı Modülü

#### + Connection Module

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height (H) mm | Genişlik<br>Width (ABCD) mm | Kalınlık<br>Thickness (T) mm | Ağırlık<br>Weight Kg./Ad. |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AFC-40 AD 50.15            | 40                         | 50                          | 1.5                          | 0,387                     |
| AFC-40 AD 75.15            | 40                         | 75                          | 1.5                          | 0,580                     |
| AFC-40 AD 100.15           | 40                         | 100                         | 1.5                          | 0,717                     |
| AFC-40 AD 150.15           | 40                         | 150                         | 1.5                          | 1,100                     |
| AFC-40 AD 200.15           | 40                         | 200                         | 1.5                          | 1,491                     |
| AFC-40 AD 300.20           | 40                         | 300                         | 2.0                          | 3,270                     |
| AFC-40 AD 400.20           | 40                         | 400                         | 2.0                          | 4,867                     |
| AFC-40 AD 500.20           | 40                         | 500                         | 2.0                          | 6,777                     |
| AFC-40 AD 600.20           | 40                         | 600                         | 2.0                          | 9,002                     |



## İç Bükey Dönüş Modülü

### Flexible Vertical Bend - Inside

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(AB) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 AİB 50.15           | 40                            | 50                           | 1.5                             | 1,154                        |
| AFC-40 AİB 75.15           | 40                            | 75                           | 1.5                             | 1,390                        |
| AFC-40 AİB 100.15          | 40                            | 100                          | 1.5                             | 1,524                        |
| AFC-40 AİB 150.15          | 40                            | 150                          | 1.5                             | 1,903                        |
| AFC-40 AİB 200.15          | 40                            | 200                          | 1.5                             | 2,296                        |
| AFC-40 AİB 300.20          | 40                            | 300                          | 2.0                             | 4,267                        |
| AFC-40 AİB 400.20          | 40                            | 400                          | 2.0                             | 5,371                        |
| AFC-40 AİB 500.20          | 40                            | 500                          | 2.0                             | 6,535                        |
| AFC-40 AİB 600.20          | 40                            | 600                          | 2.0                             | 7,640                        |



## Dış Bükey Dönüş Modülü



### Flexible Vertical Bend - Outside

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(AB) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 ADB 50.15           | 40                            | 50                           | 1.5                             | 1,154                        |
| AFC-40 ADB 75.15           | 40                            | 75                           | 1.5                             | 1,390                        |
| AFC-40 ADB 100.15          | 40                            | 100                          | 1.5                             | 1,524                        |
| AFC-40 ADB 150.15          | 40                            | 150                          | 1.5                             | 1,903                        |
| AFC-40 ADB 200.15          | 40                            | 200                          | 1.5                             | 2,296                        |
| AFC-40 ADB 300.20          | 40                            | 300                          | 2.0                             | 4,267                        |
| AFC-40 ADB 400.20          | 40                            | 400                          | 2.0                             | 5,371                        |
| AFC-40 ADB 500.20          | 40                            | 500                          | 2.0                             | 6,535                        |
| AFC-40 ADB 600.20          | 40                            | 600                          | 2.0                             | 7,640                        |

## İç Bükey Dönüş Modülü

### 90° Vertical Bend - Inside

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(AB) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 SİB 100.15          | 40                            | 100                          | 1.5                             | 1,212                        |
| AFC-40 SİB 150.15          | 40                            | 150                          | 1.5                             | 1,470                        |
| AFC-40 SİB 200.15          | 40                            | 200                          | 1.5                             | 1,729                        |
| AFC-40 SİB 300.20          | 40                            | 300                          | 2.0                             | 2,245                        |
| AFC-40 SİB 400.20          | 40                            | 400                          | 2.0                             | 2,761                        |
| AFC-40 SİB 500.20          | 40                            | 500                          | 2.0                             | 3,277                        |
| AFC-40 SİB 600.20          | 40                            | 600                          | 2.0                             | 3,794                        |



## Dış Bükey Dönüş Modülü


### 90° Vertical Bend - Outside

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(AB) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 SDB 100.15          | 40                            | 100                          | 1.5                             | 1,133                        |
| AFC-40 SDB 150.15          | 40                            | 150                          | 1.5                             | 1,352                        |
| AFC-40 SDB 200.15          | 40                            | 200                          | 1.5                             | 1,570                        |
| AFC-40 SDB 300.20          | 40                            | 300                          | 2.0                             | 2,007                        |
| AFC-40 SDB 400.20          | 40                            | 400                          | 2.0                             | 2,444                        |
| AFC-40 SDB 500.20          | 40                            | 500                          | 2.0                             | 2,881                        |
| AFC-40 SDB 600.20          | 40                            | 600                          | 2.0                             | 3,318                        |

**Redüksiyon**

**Reduction**


| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(A) mm | Genişlik<br>Width<br>(B) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 AR 75.15            | 40                            | 75                          | 50                          | 1.5                             | 1,147                        |
| AFC-40 AR 100.15           | 40                            | 100                         | 75                          | 1.5                             | 1,304                        |
| AFC-40 AR 150.15           | 40                            | 150                         | 100                         | 1.5                             | 1,697                        |
| AFC-40 AR 200.15           | 40                            | 200                         | 150                         | 1.5                             | 2,009                        |
| AFC-40 AR 300.20           | 40                            | 300                         | 200                         | 2.0                             | 3,938                        |
| AFC-40 AR 400.20           | 40                            | 400                         | 300                         | 2.0                             | 5,460                        |
| AFC-40 AR 500.20           | 40                            | 500                         | 400                         | 2.0                             | 7,325                        |
| AFC-40 AR 600.20           | 40                            | 600                         | 500                         | 2.0                             | 9,521                        |



**Redüksiyon - Sağ**

**Reduction - Right**



| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(A) mm | Genişlik<br>Width<br>(B) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 ARR 75.15           | 40                            | 75                          | 50                          | 1.5                             | 0,602                        |
| AFC-40 ARR 100.15          | 40                            | 100                         | 75                          | 1.5                             | 0,715                        |
| AFC-40 ARR 150.15          | 40                            | 150                         | 100                         | 1.5                             | 1,001                        |
| AFC-40 ARR 200.15          | 40                            | 200                         | 150                         | 1.5                             | 1,240                        |
| AFC-40 ARR 300.20          | 40                            | 300                         | 200                         | 2.0                             | 2,678                        |
| AFC-40 ARR 400.20          | 40                            | 400                         | 300                         | 2.0                             | 3,944                        |
| AFC-40 ARR 500.20          | 40                            | 500                         | 400                         | 2.0                             | 5,578                        |
| AFC-40 ARR 600.20          | 40                            | 600                         | 500                         | 2.0                             | 7,537                        |



**Redüksiyon - Sol**

**Reduction - Left**

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(A) mm | Genişlik<br>Width<br>(B) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 ARL 75.15           | 40                            | 75                          | 50                          | 1.5                             | 0,602                        |
| AFC-40 ARL 100.15          | 40                            | 100                         | 75                          | 1.5                             | 0,715                        |
| AFC-40 ARL 150.15          | 40                            | 150                         | 100                         | 1.5                             | 1,001                        |
| AFC-40 ARL 200.15          | 40                            | 200                         | 150                         | 1.5                             | 1,240                        |
| AFC-40 ARL 300.20          | 40                            | 300                         | 200                         | 2.0                             | 2,678                        |
| AFC-40 ARL 400.20          | 40                            | 400                         | 300                         | 2.0                             | 3,944                        |
| AFC-40 ARL 500.20          | 40                            | 500                         | 400                         | 2.0                             | 5,578                        |
| AFC-40 ARL 600.20          | 40                            | 600                         | 500                         | 2.0                             | 7,537                        |



**Z Redüksiyon**

**Z Reduction**

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(A) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 ZR 25.15            | 40                            | 25                          | 1.5                             | 0,110                        |
| AFC-40 ZR 50.15            | 40                            | 50                          | 1.5                             | 0,122                        |
| AFC-40 ZR 100.15           | 40                            | 100                         | 1.5                             | 0,146                        |
| AFC-40 ZR 150.15           | 40                            | 150                         | 1.5                             | 0,170                        |
| AFC-40 ZR 200.15           | 40                            | 200                         | 1.5                             | 0,194                        |
| AFC-40 ZR 300.20           | 40                            | 300                         | 2.0                             | 0,322                        |

## “T” Ortadan İniş Modülü

### “T” Middle Descent Module

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(AB) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 DTO 100.15          | 40                            | 100                          | 1.5                             | 3,338                        |
| AFC-40 DTO 150.15          | 40                            | 150                          | 1.5                             | 3,925                        |
| AFC-40 DTO 200.15          | 40                            | 200                          | 1.5                             | 4,513                        |
| AFC-40 DTO 300.20          | 40                            | 300                          | 2.0                             | 5,687                        |
| AFC-40 DTO 400.20          | 40                            | 400                          | 2.0                             | 6,862                        |
| AFC-40 DTO 500.20          | 40                            | 500                          | 2.0                             | 8,037                        |
| AFC-40 DTO 600.20          | 40                            | 600                          | 2.0                             | 9,211                        |



## “T” Duvardan İniş Modülü

### “T” Wall Descent Module

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(AB) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 DTD 100.15          | 40                            | 100                          | 1.5                             | 2,186                        |
| AFC-40 DTD 150.15          | 40                            | 150                          | 1.5                             | 3,134                        |
| AFC-40 DTD 200.15          | 40                            | 200                          | 1.5                             | 4,857                        |
| AFC-40 DTD 300.20          | 40                            | 300                          | 2.0                             | 7,082                        |
| AFC-40 DTD 400.20          | 40                            | 400                          | 2.0                             | 15,379                       |
| AFC-40 DTD 500.20          | 40                            | 500                          | 2.0                             | 18,931                       |
| AFC-40 DTD 600.20          | 40                            | 600                          | 2.0                             | 22,291                       |



## Ek Elemanı




### Joint Fitting

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(A) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 NE 15.15            | 40                            | 20                          | 1.5                             | 0,100                        |



**Flexible Dönüş Modülü**  
**Flexible Elbow Module**

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(AB) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Ad. |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 FK 100.10           | 40                            | 100                          | 1.0                             | 0,746                        |
| AFC-40 FK 150.10           | 40                            | 150                          | 1.0                             | 1,187                        |
| AFC-40 FK 200.10           | 40                            | 200                          | 1.0                             | 1,607                        |
| AFC-40 FK 300.12           | 40                            | 300                          | 1.2                             | 3,066                        |
| AFC-40 FK 400.12           | 40                            | 400                          | 1.2                             | 4,946                        |
| AFC-40 FK 500.15           | 40                            | 500                          | 1.5                             | 10,700                       |
| AFC-40 FK 600.15           | 40                            | 600                          | 1.5                             | 14,742                       |



**Seviye Değiştirme Elemanı**  
**Level Change Unit**

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(A) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./Tk. |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AFC-40 SD 15.20            | 40                            | 20                          | 2.0                             | 0,327                        |

**Separatör**  
**Seperator**

| Sipariş Kodu<br>Order Code | Yükseklik<br>Height<br>(H) mm | Genişlik<br>Width<br>(A) mm | Kalınlık<br>Thickness<br>(T) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg./m. |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| AFC-40 SPK 20.15           | 40                            | 20                          | 1.5                             | 0,677                       |

