



GEMİ TİPİ KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ



MARINE TYPE CABLE SUPPORT SYSTEMS



Gemi Tipi Kablo Kanalı

Marine Type Cable Tray

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 G 50.10	15	50	1.0	0,000
AFC-15 G 50.15	15	50	1.5	0,000
AFC-15 G 70.10	15	70	1.0	0,000
AFC-15 G 70.15	15	70	1.5	0,000
AFC-15 G 100.10	15	100	1.0	0,000
AFC-15 G 100.15	15	100	1.5	0,000
AFC-15 G 120.10	15	120	1.0	0,000
AFC-15 G 120.15	15	120	1.5	0,000
AFC-15 G 150.15	15	150	1.5	0,000
AFC-15 G 200.15	15	200	1.5	0,000
AFC-15 G 250.15	15	250	1.5	0,000
AFC-15 G 300.15	15	300	1.5	0,000



Yüzey Korumu Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 15 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm


Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL



90° Yatay Dönüş Modülü

90° Horizontal Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-15 GK 50.15	15	50	1.5	0,000
AFC-15 GK 70.15	15	70	1.5	0,000
AFC-15 GK 100.15	15	100	1.5	0,000
AFC-15 GK 120.15	15	120	1.5	0,000
AFC-15 GK 150.15	15	150	1.5	0,000
AFC-15 GK 200.15	15	200	1.5	0,000
AFC-15 GK 250.15	15	250	1.5	0,000
AFC-15 GK 300.15	15	300	1.5	0,000

► Standart uzunluk 2000 ve 2500 mm'dir.
Standard widths are available in 2000, and 2500 mm.

► Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.


► Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.

► Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.

Gemi Tipi Simetrik Kablo Merdiveni H40

Marine Type Simetric Cable Ladder H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GSM 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GSM 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GSM 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GSM 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GSM 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GSM 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GSM 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GSM 600.50	40	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü Simetrik H40

90° Horizontal Elbow Module Simetric H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GSK 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GSK 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GSK 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GSK 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GSK 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GSK 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GSK 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GSK 600.50	40	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GME 150.50	40	150	4.0	0,000



Yüzey Koruma Yöntemleri,

Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD



AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Gemi Tipi Simetrik Kablo Merdiveni H50

Marine Type Simetric Cable Ladder H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GSM 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GSM 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GSM 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GSM 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GSM 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GSM 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GSM 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GSM 600.50	50	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü Simetrik H50

90° Horizontal Elbow Module Simetric H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GSK 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GSK 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GSK 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GSK 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GSK 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GSK 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GSK 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GSK 600.50	50	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GME 150.50	50	150	4.0	0,000



Yüzey Koruma Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 50 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD



AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Gemi Tipi Simetrik Kablo Merdiveni Delikli H40

Marine Type Simetric Cable Ladder Perforated H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GSMD 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GSMD 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GSMD 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GSMD 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GSMD 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GSMD 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GSMD 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GSMD 600.50	40	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü Simetrik Delikli H40

90° Horizontal Elbow Module Simetric Perforated H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GSKD 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GSKD 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GSKD 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GSKD 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GSKD 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GSKD 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GSKD 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GSKD 600.50	40	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GME 150.50	40	150	4.0	0,000



Yüzey Koruma Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD


AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Gemi Tipi Simetrik Kablo Merdiveni Delikli H50

Marine Type Simetric Cable Ladder Perforated H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GSMD 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GSMD 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GSMD 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GSMD 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GSMD 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GSMD 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GSMD 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GSMD 600.50	50	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü Simetrik Delikli H50

90° Horizontal Elbow Module Simetric Perforated H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GSKD 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GSKD 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GSKD 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GSKD 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GSKD 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GSKD 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GSKD 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GSKD 600.50	50	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GME 150.50	50	150	4.0	0,000



Yüzey Koruma Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD



AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Gemi Tipi Kablo Merdiveni H40

Marine Type Cable Ladder H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GM 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GM 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GM 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GM 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GM 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GM 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GM 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GM 600.50	40	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü H40

90° Horizontal Elbow Module H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GMK 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GMK 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GMK 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GMK 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GMK 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GMK 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GMK 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GMK 600.50	40	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GME 150.50	40	150	4.0	0,000



Yüzey Koruma Yöntemleri,

Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD



AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Gemi Tipi Kablo Merdiveni H50

Marine Type Cable Ladder H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GM 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GM 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GM 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GM 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GM 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GM 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GM 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GM 600.50	50	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü H50

90° Horizontal Elbow Module H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GMK 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GMK 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GMK 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GMK 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GMK 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GMK 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GMK 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GMK 600.50	50	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GME 150.50	50	150	4.0	0,000



Yüzey Koruma Yöntemleri,

Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD



AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Delikli H40

Marine Type Cable Ladder Perforated H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GMD 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GMD 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GMD 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GMD 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GMD 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GMD 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GMD 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GMD 600.50	40	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü Delikli H40

90° Horizontal Elbow Module Perforated H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GMKD 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 GMKD 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 GMKD 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 GMKD 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 GMKD 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 GMKD 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 GMKD 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 GMKD 600.50	40	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 GME 150.50	40	150	4.0	0,000



Yüzey Korumu Yöntemleri,

Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD



AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Gemi Tipi Kablo Merdiveni Delikli H50

Marine Type Cable Ladder Perforated H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GMD 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GMD 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GMD 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GMD 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GMD 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GMD 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GMD 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GMD 600.50	50	600	5.0	0,000



90° Yatay Dönüş Modülü Delikli H50

90° Horizontal Elbow Module Perforated H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GMKD 100.50	50	100	5.0	0,000
AFC-50 GMKD 150.50	50	150	5.0	0,000
AFC-50 GMKD 200.50	50	200	5.0	0,000
AFC-50 GMKD 250.50	50	250	5.0	0,000
AFC-50 GMKD 300.50	50	300	5.0	0,000
AFC-50 GMKD 400.50	50	400	5.0	0,000
AFC-50 GMKD 500.50	50	500	5.0	0,000
AFC-50 GMKD 600.50	50	600	5.0	0,000

Ek Parçası

Connector

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 GME 150.50	50	150	4.0	0,000



Yüzey Koruma Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD


AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

L Askı Ayakları

L Hanging Support

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-30 LA 100.50	30	100	5.0	0,000
AFC-30 LA 150.50	30	150	5.0	0,000
AFC-30 LA 200.50	30	200	5.0	0,000
AFC-30 LA 250.50	30	250	5.0	0,000
AFC-30 LA 300.50	30	300	5.0	0,000
AFC-30 LA 400.50	30	400	5.0	0,000
AFC-30 LA 500.50	30	500	5.0	0,000
AFC-30 LA 600.50	30	600	5.0	0,000



L Askı Ayakları Delikli

L Hanging Support Perforated

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 LA-DL 100.50	40	100	5.0	0,000
AFC-40 LA-DL 150.50	40	150	5.0	0,000
AFC-40 LA-DL 200.50	40	200	5.0	0,000
AFC-40 LA-DL 250.50	40	250	5.0	0,000
AFC-40 LA-DL 300.50	40	300	5.0	0,000
AFC-40 LA-DL 400.50	40	400	5.0	0,000
AFC-40 LA-DL 500.50	40	500	5.0	0,000
AFC-40 LA-DL 600.50	40	600	5.0	0,000



Yüzey Korumu Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD


AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

U Konsol

U Bracket

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-30 UK 100.50	30	100	5.0	0,000
AFC-30 UK 150.50	30	150	5.0	0,000
AFC-30 UK 200.50	30	200	5.0	0,000
AFC-30 UK 250.50	30	250	5.0	0,000
AFC-30 UK 300.50	30	300	5.0	0,000
AFC-30 UK 400.50	30	400	5.0	0,000
AFC-30 UK 500.50	30	500	5.0	0,000
AFC-30 UK 600.50	30	600	5.0	0,000



Dar U Konsol

Narrow U Bracket

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-20 UK 100.50	20	100	5.0	0,000
AFC-20 UK 150.50	20	150	5.0	0,000
AFC-20 UK 200.50	20	200	5.0	0,000
AFC-20 UK 250.50	20	250	5.0	0,000
AFC-20 UK 300.50	20	300	5.0	0,000
AFC-20 UK 400.50	20	400	5.0	0,000
AFC-20 UK 500.50	20	500	5.0	0,000
AFC-20 UK 600.50	20	600	5.0	0,000

Yüzey Korumu Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD


AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

U Konsol Delikli H100

U Bracket Perforated H100

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 UK-DL 100.50	100	100	5.0	0,000
AFC-40 UK-DL 150.50	100	150	5.0	0,000
AFC-40 UK-DL 200.50	100	200	5.0	0,000
AFC-40 UK-DL 250.50	100	250	5.0	0,000
AFC-40 UK-DL 300.50	100	300	5.0	0,000
AFC-40 UK-DL 400.50	100	400	5.0	0,000
AFC-40 UK-DL 500.50	100	500	5.0	0,000
AFC-40 UK-DL 600.50	100	600	5.0	0,000



U Konsol Delikli H200


U Bracket Perforated H200

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 UK-DLU 100.50	200	100	5.0	0,000
AFC-40 UK-DLU 150.50	200	150	5.0	0,000
AFC-40 UK-DLU 200.50	200	200	5.0	0,000
AFC-40 UK-DLU 250.50	200	250	5.0	0,000
AFC-40 UK-DLU 300.50	200	300	5.0	0,000
AFC-40 UK-DLU 400.50	200	400	5.0	0,000
AFC-40 UK-DLU 500.50	200	500	5.0	0,000
AFC-40 UK-DLU 600.50	200	600	5.0	0,000

L Profil Delikli

L Profile Perforated

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 LP 2000.40	40	2000	4.0	0,000



Yüzey Korumu Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD


AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

F Konsol

F Bracket

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 FK 100.50	145	100	5.0	0,000
AFC-40 FK 150.50	145	150	5.0	0,000
AFC-40 FK 200.50	145	200	5.0	0,000
AFC-40 FK 250.50	145	250	5.0	0,000
AFC-40 FK 300.50	145	300	5.0	0,000
AFC-40 FK 400.50	145	400	5.0	0,000
AFC-40 FK 500.50	145	500	5.0	0,000
AFC-40 FK 600.50	145	600	5.0	0,000



F Konsol Kelepçesi


F Console Clamp

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-FKK	115	150	1.2	0,000

Delikli Lama

Perforated Flat Bar

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-50 LM-DL 3000.50	50	3000	5.0	0,000



Yüzey Korumu Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL

Lamba Direği

Supoort For Lamp

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Uzunluk Length (L) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-1 LD 300.50 E	300	3/4"	5.0	0,686
AFC-1 LD 300.50 AL	300	3/4"	5.0	0,235



Yüzey Korumu Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL


Döner Merdiven Ayağı Support Return Ladder

Sipariş Kodu Order Code	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-DRA	6.0	0,000




Döner Reflektör Ayağı Return Hanging Suport

Sipariş Kodu Order Code	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-DRA	6.0	0,000



Delikli Pano Sacı Perforated Box Sheet

Sipariş Kodu Order Code	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-DPS 400x300	1.5	0,000



Menhol Manhol

Sipariş Kodu Order Code	Genişlik Width (A) mm	Yükseklik Height (H) mm	Derinlik Depth (W) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-100 MHA 100.50	100	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHA 150.50	150	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHA 200.50	200	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHA 250.50	250	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHA 300.50	300	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHA 400.50	400	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHA 500.50	500	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHA 600.50	600	100	100	5.0	0,000
AFC-100 MHB 100.50	100	100	250	5.0	0,000
AFC-100 MHB 150.50	150	100	250	5.0	0,000
AFC-100 MHB 200.50	200	100	250	5.0	0,000
AFC-100 MHB 250.50	250	100	250	5.0	0,000
AFC-100 MHB 300.50	300	100	250	5.0	0,000
AFC-100 MHB 400.50	400	100	250	5.0	0,000
AFC-100 MHB 500.50	500	100	250	5.0	0,000
AFC-100 MHB 600.50	600	100	250	5.0	0,000

Yüzey Korumu Yöntemleri, Surface Treatment,

Pregalvaniz / Pre-Galvanized

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316L Stainless Steel

Örnek Sipariş Sample order :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm

Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 5,0 mm

Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD

AISI 304 Paslanmaz / AISI 304 Stainless Steel : SS

AISI 316L Paslanmaz / AISI 316 L Stainless Steel : SSL



AFC KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Emekyemez Mah. Porsuk Sok. No:9/C Karaköy - Beyoğlu / İSTANBUL

T : 0 212 255 27 85-86 F :0 212 255 27 84

GSM : 0 533 420 43 63 - 0 538 442 08 91

e-mail : info@afckablokanali.com