

Normal Tip Kablo Kanalı H 40 **Normal Type Cable Tray H 40**

İÇİNDEKİLER **INDEX**

224

Standart Tip Kablo Kanalı
Standard Type Cable Tray

225

90° Yatay Dönüş Modülü
90° Horizontal Elbow Module
T Dönüş Modülü
T Module
Dörtlü Bağlantı Modülü
+ Connection Module

226

İç Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Outside
İç Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Outside

227

Redüksiyon
Reduction
Redüksiyon - Sağ
Reduction - Right
Redüksiyon - Sol
Reduction - Left
Z Redüksiyon
Z Reduction

228

"T" Ortadan İniş Modülü
"T" Middle Descent Module
"T" Duvardan İniş Modülü
"T" Wall Descent Module
Ek Elemanı
Joint Fitting

229

Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Modul
Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit
Separatör
Seperator

Sıcak Daldırma
Hot Dip Galvanized

Standart Tip Kablo Kanalı H40 Standard Type Cable Tray H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 N 50.08	40	50	0.8	0,708
AFC-40 N 50.10	40	50	1.0	0,886
AFC-40 N 50.12	40	50	1.2	1,063
AFC-40 N 50.15	40	50	1.5	1,328
AFC-40 N 50.20	40	50	2.0	1,771
AFC-40 N 75.08	40	75	0.8	0,881
AFC-40 N 75.10	40	75	1.0	1,101
AFC-40 N 75.12	40	75	1.2	1,321
AFC-40 N 75.15	40	75	1.5	1,652
AFC-40 N 75.20	40	75	2.0	2,202
AFC-40 N 100.08	40	100	0.8	0,979
AFC-40 N 100.10	40	100	1.0	1,224
AFC-40 N 100.12	40	100	1.2	1,469
AFC-40 N 100.15	40	100	1.5	1,836
AFC-40 N 100.20	40	100	2.0	2,449
AFC-40 N 150.10	40	150	1.0	1,571
AFC-40 N 150.12	40	150	1.2	1,886
AFC-40 N 150.15	40	150	1.5	2,357
AFC-40 N 150.20	40	150	2.0	3,143
AFC-40 N 200.10	40	200	1.0	1,932
AFC-40 N 200.12	40	200	1.2	2,318
AFC-40 N 200.15	40	200	1.5	2,897
AFC-40 N 200.20	40	200	2.0	3,863
AFC-40 N 300.15	40	300	1.5	4,141
AFC-40 N 300.20	40	300	2.0	5,522
AFC-40 N 400.15	40	400	1.5	5,280
AFC-40 N 400.20	40	400	2.0	7,040
AFC-40 N 500.15	40	500	1.5	6,480
AFC-40 N 500.20	40	500	2.0	8,640
AFC-40 N 600.15	40	600	1.5	7,619
AFC-40 N 600.20	40	600	2.0	10,159




Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm


Genişlik / Width (A) : 100 mm

Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm

Sıcak Daldırma / Hot Dip Galvanized : SD




- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by $\pm$ 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



90° Yatay Dönüş Modülü


90° Horizontal Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AK 50.15	40	50	1.5	0,314
AFC-40 AK 75.15	40	75	1.5	0,459
AFC-40 AK 100.15	40	100	1.5	0,604
AFC-40 AK 150.15	40	150	1.5	1,011
AFC-40 AK 200.15	40	200	1.5	1,444
AFC-40 AK 300.20	40	300	2.0	3,337
AFC-40 AK 400.20	40	400	2.0	5,095
AFC-40 AK 500.20	40	500	2.0	7,198
AFC-40 AK 600.20	40	600	2.0	9,645



T Dönüş Modülü

T Module







Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AT 50.15	40	50	1.5	0,394
AFC-40 AT 75.15	40	75	1.5	0,557
AFC-40 AT 100.15	40	100	1.5	0,719
AFC-40 AT 150.15	40	150	1.5	1,176
AFC-40 AT 200.15	40	200	1.5	1,645
AFC-40 AT 300.20	40	300	2.0	3,702
AFC-40 AT 400.20	40	400	2.0	5,557
AFC-40 AT 500.20	40	500	2.0	7,757
AFC-40 AT 600.20	40	600	2.0	10,302

Dörtlü Bağlantı Modülü

+ Connection Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AD 50.15	40	50	1.5	0,426
AFC-40 AD 75.15	40	75	1.5	0,638
AFC-40 AD 100.15	40	100	1.5	0,789
AFC-40 AD 150.15	40	150	1.5	1,209
AFC-40 AD 200.15	40	200	1.5	1,640
AFC-40 AD 300.20	40	300	2.0	3,597
AFC-40 AD 400.20	40	400	2.0	5,353
AFC-40 AD 500.20	40	500	2.0	7,454
AFC-40 AD 600.20	40	600	2.0	9,902



İç Bükey Dönüş Modülü

Flexible Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AİB 50.15	40	50	1.5	1,063
AFC-40 AİB 75.15	40	75	1.5	1,321
AFC-40 AİB 100.15	40	100	1.5	1,469
AFC-40 AİB 150.15	40	150	1.5	1,886
AFC-40 AİB 200.15	40	200	1.5	2,318
AFC-40 AİB 300.20	40	300	2.0	4,417
AFC-40 AİB 400.20	40	400	2.0	5,632
AFC-40 AİB 500.20	40	500	2.0	6,912
AFC-40 AİB 600.20	40	600	2.0	8,127



Dış Bükey Dönüş Modülü



Flexible Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ADB 50.15	40	50	1.5	1,063
AFC-40 ADB 75.15	40	75	1.5	1,321
AFC-40 ADB 100.15	40	100	1.5	1,469
AFC-40 ADB 150.15	40	150	1.5	1,886
AFC-40 ADB 200.15	40	200	1.5	2,318
AFC-40 ADB 300.20	40	300	2.0	4,417
AFC-40 ADB 400.20	40	400	2.0	5,632
AFC-40 ADB 500.20	40	500	2.0	6,912
AFC-40 ADB 600.20	40	600	2.0	8,127

İç Bükey Dönüş Modülü

90° Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 SİB 100.15	40	100	1.5	1,333
AFC-40 SİB 150.15	40	150	1.5	1,617
AFC-40 SİB 200.15	40	200	1.5	1,901
AFC-40 SİB 300.20	40	300	2.0	2,469
AFC-40 SİB 400.20	40	400	2.0	3,037
AFC-40 SİB 500.20	40	500	2.0	3,605
AFC-40 SİB 600.20	40	600	2.0	4,173



Dış Bükey Dönüş Modülü


90° Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 SDB 100.15	40	100	1.5	1,246
AFC-40 SDB 150.15	40	150	1.5	1,487
AFC-40 SDB 200.15	40	200	1.5	1,727
AFC-40 SDB 300.20	40	300	2.0	2,208
AFC-40 SDB 400.20	40	400	2.0	2,688
AFC-40 SDB 500.20	40	500	2.0	3,169
AFC-40 SDB 600.20	40	600	2.0	3,650

Redüksiyon

Reduction


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AR 75.15	40	75	50	1.5	1,262
AFC-40 AR 100.15	40	100	75	1.5	1,434
AFC-40 AR 150.15	40	150	100	1.5	1,867
AFC-40 AR 200.15	40	200	150	1.5	2,210
AFC-40 AR 300.20	40	300	200	2.0	4,332
AFC-40 AR 400.20	40	400	300	2.0	6,006
AFC-40 AR 500.20	40	500	400	2.0	8,058
AFC-40 AR 600.20	40	600	500	2.0	10,473



Redüksiyon - Sağ

Reduction - Right



Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ARR 75.15	40	75	50	1.5	0,662
AFC-40 ARR 100.15	40	100	75	1.5	0,787
AFC-40 ARR 150.15	40	150	100	1.5	1,101
AFC-40 ARR 200.15	40	200	150	1.5	1,364
AFC-40 ARR 300.20	40	300	200	2.0	2,946
AFC-40 ARR 400.20	40	400	300	2.0	4,338
AFC-40 ARR 500.20	40	500	400	2.0	6,136
AFC-40 ARR 600.20	40	600	500	2.0	8,291



Redüksiyon - Sol

Reduction - Left

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ARL 75.15	40	75	50	1.5	0,662
AFC-40 ARL 100.15	40	100	75	1.5	0,787
AFC-40 ARL 150.15	40	150	100	1.5	1,101
AFC-40 ARL 200.15	40	200	150	1.5	1,364
AFC-40 ARL 300.20	40	300	200	2.0	2,946
AFC-40 ARL 400.20	40	400	300	2.0	4,338
AFC-40 ARL 500.20	40	500	400	2.0	6,136
AFC-40 ARL 600.20	40	600	500	2.0	8,291



Z Redüksiyon

Z Reduction

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ZR 25.15	40	25	1.5	0,121
AFC-40 ZR 50.15	40	50	1.5	0,134
AFC-40 ZR 100.15	40	100	1.5	0,161
AFC-40 ZR 150.15	40	150	1.5	0,187
AFC-40 ZR 200.15	40	200	1.5	0,213
AFC-40 ZR 300.20	40	300	2.0	0,354

"T" Ortadan İniş Modülü

"T" Middle Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 DTO 100.15	40	100	1.5	3,672
AFC-40 DTO 150.15	40	150	1.5	4,318
AFC-40 DTO 200.15	40	200	1.5	4,964
AFC-40 DTO 300.20	40	300	2.0	6,256
AFC-40 DTO 400.20	40	400	2.0	7,548
AFC-40 DTO 500.20	40	500	2.0	8,841
AFC-40 DTO 600.20	40	600	2.0	10,132



"T" Duvardan İniş Modülü

"T" Wall Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 DTD 100.15	40	100	1.5	2,405
AFC-40 DTD 150.15	40	150	1.5	3,447
AFC-40 DTD 200.15	40	200	1.5	5,343
AFC-40 DTD 300.20	40	300	2.0	7,790
AFC-40 DTD 400.20	40	400	2.0	16,917
AFC-40 DTD 500.20	40	500	2.0	20,824
AFC-40 DTD 600.20	40	600	2.0	24,520



Ek Elemanı




Joint Fitting

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 NE 15.15	40	20	1.5	0,110



Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 FK 100.10	40	100	1.0	0,746
AFC-40 FK 150.10	40	150	1.0	1,187
AFC-40 FK 200.10	40	200	1.0	1,607
AFC-40 FK 300.12	40	300	1.2	3,066
AFC-40 FK 400.12	40	400	1.2	4,946
AFC-40 FK 500.15	40	500	1.5	10,700
AFC-40 FK 600.15	40	600	1.5	14,742



Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Tk.
AFC-40 SD 15.20	40	20	2.0	0,359

Separatör
Seperator

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 SPK 20.15	40	20	1.5	0,744

