

Normal Tip Kablo Kanalı H 40 **Normal Type Cable Tray H 40**

İÇİNDEKİLER **INDEX**

48

Standart Tip Kablo Kanalı
Standard Type Cable Tray

49

90° Yatay Dönüş Modülü
90° Horizontal Elbow Module
T Dönüş Modülü
T Module
Dörtlü Bağlantı Modülü
+ Connection Module

50

İç Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Outside
İç Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Outside

51

Redüksiyon
Reduction
Redüksiyon - Sağ
Reduction - Right
Redüksiyon - Sol
Reduction - Left
Z Redüksiyon
Z Reduction

52

"T" Ortadan İniş Modülü
"T" Middle Descent Module
"T" Duvarдан İniş Modülü
"T" Wall Descent Module
Ek Elemanı
Joint Fitting

53

Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Modul
Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit
Separatör
Seperator

Pregalvaniz
Pre-Galvanized




Normal Tip Kablo Kanalı H40

Normal Type Cable Tray H40


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 N 50.08	40	50	0.8	0,644
AFC-40 N 50.10	40	50	1.0	0,805
AFC-40 N 50.12	40	50	1.2	0,966
AFC-40 N 50.15	40	50	1.5	1,208
AFC-40 N 50.20	40	50	2.0	1,610
AFC-40 N 75.08	40	75	0.8	0,801
AFC-40 N 75.10	40	75	1.0	1,001
AFC-40 N 75.12	40	75	1.2	1,201
AFC-40 N 75.15	40	75	1.5	1,502
AFC-40 N 75.20	40	75	2.0	2,002
AFC-40 N 100.08	40	100	0.8	0,890
AFC-40 N 100.10	40	100	1.0	1,113
AFC-40 N 100.12	40	100	1.2	1,336
AFC-40 N 100.15	40	100	1.5	1,670
AFC-40 N 100.20	40	100	2.0	2,226
AFC-40 N 150.10	40	150	1.0	1,429
AFC-40 N 150.12	40	150	1.2	1,714
AFC-40 N 150.15	40	150	1.5	2,143
AFC-40 N 150.20	40	150	2.0	2,857
AFC-40 N 200.10	40	200	1.0	1,756
AFC-40 N 200.12	40	200	1.2	2,107
AFC-40 N 200.15	40	200	1.5	2,634
AFC-40 N 200.20	40	200	2.0	3,512
AFC-40 N 300.15	40	300	1.5	3,765
AFC-40 N 300.20	40	300	2.0	5,020
AFC-40 N 400.15	40	400	1.5	4,800
AFC-40 N 400.20	40	400	2.0	6,400
AFC-40 N 500.15	40	500	1.5	5,891
AFC-40 N 500.20	40	500	2.0	7,855
AFC-40 N 600.15	40	600	1.5	6,927
AFC-40 N 600.20	40	600	2.0	9,236

Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm
Genişlik / Width (A) : 100 mm
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG




- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by $\pm$ 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



90° Yatay Dönüş Modülü


90° Horizontal Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AK 50.15	40	50	1.5	0,285
AFC-40 AK 75.15	40	75	1.5	0,417
AFC-40 AK 100.15	40	100	1.5	0,549
AFC-40 AK 150.15	40	150	1.5	0,920
AFC-40 AK 200.15	40	200	1.5	1,313
AFC-40 AK 300.20	40	300	2.0	3,033
AFC-40 AK 400.20	40	400	2.0	4,632
AFC-40 AK 500.20	40	500	2.0	6,543
AFC-40 AK 600.20	40	600	2.0	8,768



T Dönüş Modülü

T Module







Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AT 50.15	40	50	1.5	0,359
AFC-40 AT 75.15	40	75	1.5	0,506
AFC-40 AT 100.15	40	100	1.5	0,654
AFC-40 AT 150.15	40	150	1.5	1,070
AFC-40 AT 200.15	40	200	1.5	1,496
AFC-40 AT 300.20	40	300	2.0	3,365
AFC-40 AT 400.20	40	400	2.0	5,052
AFC-40 AT 500.20	40	500	2.0	7,052
AFC-40 AT 600.20	40	600	2.0	9,365

Dörtlü Bağlantı Modülü

+ Connection Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AD 50.15	40	50	1.5	0,387
AFC-40 AD 75.15	40	75	1.5	0,580
AFC-40 AD 100.15	40	100	1.5	0,717
AFC-40 AD 150.15	40	150	1.5	1,100
AFC-40 AD 200.15	40	200	1.5	1,491
AFC-40 AD 300.20	40	300	2.0	3,270
AFC-40 AD 400.20	40	400	2.0	4,867
AFC-40 AD 500.20	40	500	2.0	6,777
AFC-40 AD 600.20	40	600	2.0	9,002



İç Bükey Dönüş Modülü

Flexible Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AİB 50.15	40	50	1.5	0,966
AFC-40 AİB 75.15	40	75	1.5	1,201
AFC-40 AİB 100.15	40	100	1.5	1,336
AFC-40 AİB 150.15	40	150	1.5	1,714
AFC-40 AİB 200.15	40	200	1.5	2,107
AFC-40 AİB 300.20	40	300	2.0	4,016
AFC-40 AİB 400.20	40	400	2.0	5,120
AFC-40 AİB 500.20	40	500	2.0	6,284
AFC-40 AİB 600.20	40	600	2.0	7,388



Dış Bükey Dönüş Modülü



Flexible Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ADB 50.15	40	50	1.5	0,966
AFC-40 ADB 75.15	40	75	1.5	1,201
AFC-40 ADB 100.15	40	100	1.5	1,336
AFC-40 ADB 150.15	40	150	1.5	1,714
AFC-40 ADB 200.15	40	200	1.5	2,107
AFC-40 ADB 300.20	40	300	2.0	4,016
AFC-40 ADB 400.20	40	400	2.0	5,120
AFC-40 ADB 500.20	40	500	2.0	6,284
AFC-40 ADB 600.20	40	600	2.0	7,388

İç Bükey Dönüş Modülü

90° Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 SİB 100.15	40	100	1.5	1,212
AFC-40 SİB 150.15	40	150	1.5	1,470
AFC-40 SİB 200.15	40	200	1.5	1,729
AFC-40 SİB 300.20	40	300	2.0	2,245
AFC-40 SİB 400.20	40	400	2.0	2,761
AFC-40 SİB 500.20	40	500	2.0	3,277
AFC-40 SİB 600.20	40	600	2.0	3,794



Dış Bükey Dönüş Modülü


90° Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 SDB 100.15	40	100	1.5	1,133
AFC-40 SDB 150.15	40	150	1.5	1,352
AFC-40 SDB 200.15	40	200	1.5	1,570
AFC-40 SDB 300.20	40	300	2.0	2,007
AFC-40 SDB 400.20	40	400	2.0	2,444
AFC-40 SDB 500.20	40	500	2.0	2,881
AFC-40 SDB 600.20	40	600	2.0	3,318

Redüksiyon

Reduction


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 AR 75.15	40	75	50	1.5	1,147
AFC-40 AR 100.15	40	100	75	1.5	1,304
AFC-40 AR 150.15	40	150	100	1.5	1,697
AFC-40 AR 200.15	40	200	150	1.5	2,009
AFC-40 AR 300.20	40	300	200	2.0	3,938
AFC-40 AR 400.20	40	400	300	2.0	5,460
AFC-40 AR 500.20	40	500	400	2.0	7,325
AFC-40 AR 600.20	40	600	500	2.0	9,521



Redüksiyon - Sağ

Reduction - Right



Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ARR 75.15	40	75	50	1.5	0,602
AFC-40 ARR 100.15	40	100	75	1.5	0,715
AFC-40 ARR 150.15	40	150	100	1.5	1,001
AFC-40 ARR 200.15	40	200	150	1.5	1,240
AFC-40 ARR 300.20	40	300	200	2.0	2,678
AFC-40 ARR 400.20	40	400	300	2.0	3,944
AFC-40 ARR 500.20	40	500	400	2.0	5,578
AFC-40 ARR 600.20	40	600	500	2.0	7,537



Redüksiyon - Sol

Reduction - Left

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ARL 75.15	40	75	50	1.5	0,602
AFC-40 ARL 100.15	40	100	75	1.5	0,715
AFC-40 ARL 150.15	40	150	100	1.5	1,001
AFC-40 ARL 200.15	40	200	150	1.5	1,240
AFC-40 ARL 300.20	40	300	200	2.0	2,678
AFC-40 ARL 400.20	40	400	300	2.0	3,944
AFC-40 ARL 500.20	40	500	400	2.0	5,578
AFC-40 ARL 600.20	40	600	500	2.0	7,537



Z Redüksiyon

Z Reduction

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 ZR 25.15	40	25	1.5	0,110
AFC-40 ZR 50.15	40	50	1.5	0,122
AFC-40 ZR 100.15	40	100	1.5	0,146
AFC-40 ZR 150.15	40	150	1.5	0,170
AFC-40 ZR 200.15	40	200	1.5	0,194
AFC-40 ZR 300.20	40	300	2.0	0,322

“T” Ortadan İniş Modülü

“T” Middle Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 DTO 100.15	40	100	1.5	3,338
AFC-40 DTO 150.15	40	150	1.5	3,925
AFC-40 DTO 200.15	40	200	1.5	4,513
AFC-40 DTO 300.20	40	300	2.0	5,687
AFC-40 DTO 400.20	40	400	2.0	6,862
AFC-40 DTO 500.20	40	500	2.0	8,037
AFC-40 DTO 600.20	40	600	2.0	9,211



“T” Duvardan İniş Modülü

“T” Wall Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 DTD 100.15	40	100	1.5	2,186
AFC-40 DTD 150.15	40	150	1.5	3,134
AFC-40 DTD 200.15	40	200	1.5	4,857
AFC-40 DTD 300.20	40	300	2.0	7,082
AFC-40 DTD 400.20	40	400	2.0	15,379
AFC-40 DTD 500.20	40	500	2.0	18,931
AFC-40 DTD 600.20	40	600	2.0	22,291



Ek Elemanı



Joint Fitting

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 NE 15.15	40	20	1.5	0,100



Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-40 FK 100.10	40	100	1.0	0,746
AFC-40 FK 150.10	40	150	1.0	1,187
AFC-40 FK 200.10	40	200	1.0	1,607
AFC-40 FK 300.12	40	300	1.2	3,066
AFC-40 FK 400.12	40	400	1.2	4,946
AFC-40 FK 500.15	40	500	1.5	10,700
AFC-40 FK 600.15	40	600	1.5	14,742



Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Tk.
AFC-40 SD 15.20	40	20	2.0	0,327

Separatör
Seperator

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 SPK 20.15	40	20	1.5	0,677

