

Normal Tip Kablo Kanalı H 60 **Normal Type Cable Tray H 60**

İÇİNDEKİLER **INDEX**

56

Standart Tip Kablo Kanalı
Standard Type Cable Tray

57

90° Yatay Dönüş Modülü
90° Horizontal Elbow Module
T Dönüş Modülü
T Module
Dörtlü Bağlantı Modülü
+ Connection Module

58

İç Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
Flexible Vertical Bend - Outside
İç Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Inside
Dış Bükey Dönüş Modülü
90° Vertical Bend - Outside

59

Redüksiyon
Reduction
Redüksiyon - Sağ
Reduction - Right
Redüksiyon - Sol
Reduction - Left
Z Redüksiyon
Z Reduction

60

"T" Ortadan İniş Modülü
"T" Middle Descent Module
"T" Duvardan İniş Modülü
"T" Wall Descent Module
Ek Elemanı
Joint Fitting

61

Flexible Dönüş Modülü
Flexible Elbow Modul
Seviye Değiştirme Elemanı
Level Change Unit
Separatör
Seperator

Pregalvaniz
Pre-Galvanized




Normal Tip Kablo Kanalı H60

Normal Type Cable Tray H60


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-60 N 50.08	60	50	0.8	0,895
AFC-60 N 50.10	60	50	1.0	1,119
AFC-60 N 50.12	60	50	1.2	1,343
AFC-60 N 50.15	60	50	1.5	1,679
AFC-60 N 50.20	60	50	2.0	2,238
AFC-60 N 75.08	60	75	0.8	1,052
AFC-60 N 75.10	60	75	1.0	1,315
AFC-60 N 75.12	60	75	1.2	1,578
AFC-60 N 75.15	60	75	1.5	1,973
AFC-60 N 75.20	60	75	2.0	2,630
AFC-60 N 100.08	60	100	0.8	1,142
AFC-60 N 100.10	60	100	1.0	1,427
AFC-60 N 100.12	60	100	1.2	1,712
AFC-60 N 100.15	60	100	1.5	2,141
AFC-60 N 100.20	60	100	2.0	2,854
AFC-60 N 150.10	60	150	1.0	1,743
AFC-60 N 150.12	60	150	1.2	2,091
AFC-60 N 150.15	60	150	1.5	2,614
AFC-60 N 150.20	60	150	2.0	3,485
AFC-60 N 200.10	60	200	1.0	2,070
AFC-60 N 200.12	60	200	1.2	2,484
AFC-60 N 200.15	60	200	1.5	3,105
AFC-60 N 200.20	60	200	2.0	4,140
AFC-60 N 300.15	60	300	1.5	4,236
AFC-60 N 300.20	60	300	2.0	5,648
AFC-60 N 400.15	60	400	1.5	5,271
AFC-60 N 400.20	60	400	2.0	7,028
AFC-60 N 500.15	60	500	1.5	6,362
AFC-60 N 500.20	60	500	2.0	8,483
AFC-60 N 600.15	60	600	1.5	7,398
AFC-60 N 600.20	60	600	2.0	9,864

Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 60 mm
Genişlik / Width (A) : 100 mm
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG





- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.
All material weights are approximate and may vary by $\pm$ 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



90° Yatay Dönüş Modülü

90° Horizontal Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AK 50.15	60	50	1.5	0,378
AFC-60 AK 75.15	60	75	1.5	0,529
AFC-60 AK 100.15	60	100	1.5	0,680
AFC-60 AK 150.15	60	150	1.5	1,094
AFC-60 AK 200.15	60	200	1.5	1,511
AFC-60 AK 300.20	60	300	2.0	3,360
AFC-60 AK 400.20	60	400	2.0	5,020
AFC-60 AK 500.20	60	500	2.0	6,993
AFC-60 AK 600.20	60	600	2.0	9,282



T Dönüş Modülü





T Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABC) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AT 50.15	60	50	1.5	0,474
AFC-60 AT 75.15	60	75	1.5	0,638
AFC-60 AT 100.15	60	100	1.5	0,803
AFC-60 AT 150.15	60	150	1.5	1,257
AFC-60 AT 200.15	60	200	1.5	1,695
AFC-60 AT 300.20	60	300	2.0	3,663
AFC-60 AT 400.20	60	400	2.0	5,380
AFC-60 AT 500.20	60	500	2.0	7,412
AFC-60 AT 600.20	60	600	2.0	9,757

Dörtlü Bağlantı Modülü

+ Connection Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (ABCD) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AD 50.15	60	50	1.5	0,399
AFC-60 AD 75.15	60	75	1.5	0,598
AFC-60 AD 100.15	60	100	1.5	0,888
AFC-60 AD 150.15	60	150	1.5	1,293
AFC-60 AD 200.15	60	200	1.5	1,686
AFC-60 AD 300.20	60	300	2.0	3,530
AFC-60 AD 400.20	60	400	2.0	5,127
AFC-60 AD 500.20	60	500	2.0	7,037
AFC-60 AD 600.20	60	600	2.0	9,260



İç Bükey Dönüş Modülü

Flexible Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AİB 50.15	60	50	1.5	1,343
AFC-60 AİB 75.15	60	75	1.5	1,578
AFC-60 AİB 100.15	60	100	1.5	1,712
AFC-60 AİB 150.15	60	150	1.5	2,091
AFC-60 AİB 200.15	60	200	1.5	2,484
AFC-60 AİB 300.20	60	300	2.0	4,518
AFC-60 AİB 400.20	60	400	2.0	5,622
AFC-60 AİB 500.20	60	500	2.0	6,786
AFC-60 AİB 600.20	60	600	2.0	7,891



Dış Bükey Dönüş Modülü


Flexible Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ADB 50.15	60	50	1.5	1,343
AFC-60 ADB 75.15	60	75	1.5	1,578
AFC-60 ADB 100.15	60	100	1.5	1,712
AFC-60 ADB 150.15	60	150	1.5	2,091
AFC-60 ADB 200.15	60	200	1.5	2,484
AFC-60 ADB 300.20	60	300	2.0	4,518
AFC-60 ADB 400.20	60	400	2.0	5,622
AFC-60 ADB 500.20	60	500	2.0	6,786
AFC-60 ADB 600.20	60	600	2.0	7,891

İç Bükey Dönüş Modülü

90° Vertical Bend - Inside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 SİB 100.15	60	100	1.5	1,444
AFC-60 SİB 150.15	60	150	1.5	1,702
AFC-60 SİB 200.15	60	200	1.5	1,961
AFC-60 SİB 300.20	60	300	2.0	2,477
AFC-60 SİB 400.20	60	400	2.0	2,993
AFC-60 SİB 500.20	60	500	2.0	3,509
AFC-60 SİB 600.20	60	600	2.0	4,026



Dış Bükey Dönüş Modülü


90° Vertical Bend - Outside

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 SDB 100.15	60	100	1.5	1,365
AFC-60 SDB 150.15	60	150	1.5	1,584
AFC-60 SDB 200.15	60	200	1.5	1,802
AFC-60 SDB 300.20	60	300	2.0	2,239
AFC-60 SDB 400.20	60	400	2.0	2,676
AFC-60 SDB 500.20	60	500	2.0	3,113
AFC-60 SDB 600.20	60	600	2.0	3,550

Redüksiyon

Reduction


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 AR 75.15	60	75	50	1.5	1,458
AFC-60 AR 100.15	60	100	75	1.5	1,642
AFC-60 AR 150.15	60	150	100	1.5	2,093
AFC-60 AR 200.15	60	200	150	1.5	2,443
AFC-60 AR 300.20	60	300	200	2.0	4,644
AFC-60 AR 400.20	60	400	300	2.0	6,302
AFC-60 AR 500.20	60	500	400	2.0	8,292
AFC-60 AR 600.20	60	600	500	2.0	10,614



Redüksiyon - Sağ

Reduction - Right



Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ARR 75.15	60	75	50	1.5	0,758
AFC-60 ARR 100.15	60	100	75	1.5	0,885
AFC-60 ARR 150.15	60	150	100	1.5	1,200
AFC-60 ARR 200.15	60	200	150	1.5	1,458
AFC-60 ARR 300.20	60	300	200	2.0	3,033
AFC-60 ARR 400.20	60	400	300	2.0	4,368
AFC-60 ARR 500.20	60	500	400	2.0	6,064
AFC-60 ARR 600.20	60	600	500	2.0	8,087



Redüksiyon - Sol

Reduction - Left

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Genişlik Width (B) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ARL 75.15	60	75	50	1.5	0,758
AFC-60 ARL 100.15	60	100	75	1.5	0,885
AFC-60 ARL 150.15	60	150	100	1.5	1,200
AFC-60 ARL 200.15	60	200	150	1.5	1,458
AFC-60 ARL 300.20	60	300	200	2.0	3,033
AFC-60 ARL 400.20	60	400	300	2.0	4,368
AFC-60 ARL 500.20	60	500	400	2.0	6,064
AFC-60 ARL 600.20	60	600	500	2.0	8,087



Z Redüksiyon

Z Reduction

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 ZR 25.15	60	25	1.5	0,176
AFC-60 ZR 50.15	60	50	1.5	0,194
AFC-60 ZR 100.15	60	100	1.5	0,230
AFC-60 ZR 150.15	60	150	1.5	0,266
AFC-60 ZR 200.15	60	200	1.5	0,302
AFC-60 ZR 300.20	60	300	2.0	0,498

“T” Ortadan İniş Modülü

“T” Middle Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 DTO 100.15	60	100	1.5	3,738
AFC-60 DTO 150.15	60	150	1.5	4,325
AFC-60 DTO 200.15	60	200	1.5	4,913
AFC-60 DTO 300.20	60	300	2.0	6,087
AFC-60 DTO 400.20	60	400	2.0	7,262
AFC-60 DTO 500.20	60	500	2.0	8,437
AFC-60 DTO 600.20	60	600	2.0	9,611



“T” Duvardan İniş Modülü

“T” Wall Descent Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 DTD 100.15	60	100	1.5	2,359
AFC-60 DTD 150.15	60	150	1.5	3,364
AFC-60 DTD 200.15	60	200	1.5	5,126
AFC-60 DTD 300.20	60	300	2.0	7,447
AFC-60 DTD 400.20	60	400	2.0	15,993
AFC-60 DTD 500.20	60	500	2.0	19,673
AFC-60 DTD 600.20	60	600	2.0	23,161



Ek Elemanı

Joint Fitting



Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 NE 15.15	60	20	1.5	0,146



Flexible Dönüş Modülü

Flexible Elbow Module

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (AB) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Ad.
AFC-60 FK 100.10	60	100	1.0	0,882
AFC-60 FK 150.10	60	150	1.0	1,355
AFC-60 FK 200.10	60	200	1.0	1,890
AFC-60 FK 300.12	60	300	1.2	3,371
AFC-60 FK 400.12	60	400	1.2	5,345
AFC-60 FK 500.15	60	500	1.5	11,393
AFC-60 FK 600.15	60	600	1.5	15,561



Seviye Değiştirme Elemanı

Level Change Unit

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./Tk.
AFC-60 SD 15.20	60	20	2.0	0,447

Separatör

Seperator

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-60 SPK 20.15	60	20	1.5	0,917

